



# Notfallplan

Gem. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

1. Standort der Aufzugsanlage:

.....  
(Name/Firma)

.....  
(Adresse)

Fabrik Nr.: .....

Com. Nr.: .....

Baujahr: .....

Schlüsseltresor: .....

Lagebeschreibung: .....

2. Betreiber:

.....  
(Name/Firma)

.....  
(Adresse)

3. Leitstelle: .....

4. Name und Telefonnummer von Personen, die eine Befreiung Eingeschlossener vornehmen können (z.B. Haustechniker, Wartungsfirma):

.....

.....

5. Kontaktdaten der Personen, die Erste Hilfe leisten können (z.B. Ersthelfer, Notarzt oder Feuerwehr):

.....

.....

6. Angaben zum voraussichtlichen Beginn einer Befreiung (max. 30 min):

.....

.....

7. Aufbewahrungsort der Notbefreiungsanleitung für die Aufzugsanlage (z.B. am Steuerschrank im Maschinenraum):

.....

.....

Gültig ab: \_\_\_\_\_  
(Datum, Unterschrift)



## **Ausfüllhilfe zum Notfallplan**

### **Name und Telefonnummer von Personen, die eine Befreiung Eingeschlossener vornehmen können.**

Listen Sie hier die eingewiesenen Personen, inklusive deren Telefonnummer auf. Eingewiesene Personen können z. B. sein: der Hausmeister, die interne Leitstelle, der Werkschutz, der Wachsenschutz oder die Notrufzentrale.

Laut BetrSichV muss der Arbeitgeber / Betreiber für bestimmte Kontrollen und die sachgerechte Personenbefreiung eine Person beauftragen. Diese „beauftragte Person“ muss dafür in regelmäßigen Abständen unterwiesen werden.

### **Erste Hilfe Kontaktdaten**

Geben Sie hier den Namen und die Telefonnummer der Stelle oder Person an, die Erste Hilfe leisten kann. Dies kann z. B. ein Ersthelfer, der Betriebsarzt, der Rettungsdienst oder auch die Feuerwehr sein.

### **Beginn der Befreiung**

Gemäß den Technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 2181 muss die Befreiung eingeschlossener Personen spätestens nach 30 Minuten erfolgen, nachdem der Notruf abgesetzt wurde. Sollte bei Ihnen im Unternehmen kürzere Zeiten dafür festgelegt sein, tragen Sie diese bitte ein. Andernfalls „ca. 30 Minuten“.

### **Notbefreiungsanleitung**

Zu jeder Aufzugsanlage gibt es für die schnelle Personenbefreiung eine technische Anleitung. Tragen Sie in diesem Feld ein, wo diese hinterlegt ist. So ist sie im Notfall schnell zur Hand. Mögliche Angaben sind z. B.: hinterlegt am Bedientableau zur Notbefreiung / hinterlegt beim Notdienst / hinterlegt im Aufzugs-Triebwerksraum